



Рекламно информационный дисплей Digital Signage на базе OS Android



Рекламно-информационный дисплей на базе OS Android - новаторская разработка, интегрирующая в себе все преимущества систем отображения информации Digital Signage и уникальную вариативность приложений на базе OS Android.

Преимущества дисплея Digital Signage на базе OS Android:

- ✓ высококачественная LED панель ;
- ✓ поддержка OS Android 4.0 (IceCream Sandwich) и выше ;
- ✓ удаленное управление через сеть (LAN) ;
- ✓ низкое энергопотребление ;
- ✓ интуитивно понятная и удобная интеллектуальная система управления контентом ;
- ✓ не требуется дополнительных коммутационных кабелей, преобразователей сигнала или переходников ;
- ✓ совместимость с сторонними приложениями на базе OS Android

Интеллектуальная система управления контентом

Главное меню




- ✓ Интеллектуальная система управления контентом позволяет создавать, редактировать и проигрывать любой тип мультимедийного контента в произвольном месте экрана панели
- ✓ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- ✓ Гибкая система контроля и управления контентом

Слои



- ✓ Продвинутое диспетчер трансляции контента по расписанию
- ✓ Приоритетность блока контента
- ✓ Автоматическое позиционирование на экране в зависимости от временного интервала

Библиотека



- ✓ Мониторинг транслируемого контента и удаленное управление трансляцией
- ✓ Плавная смена последовательности сюжетов
- ✓ Моментальная прорисовка сцен


Расписание



- ✓ Различные сценарии трансляции с разнообразными типами контента
- ✓ Библиотека сценариев и шаблонов
- ✓ Не требуется специальной подготовки


ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА РАЗЛИЧНЫХ СЕРИЙ

Серия DE



- ✓ Настенное крепление
- ✓ Пластиковый корпус
- ✓ Горизонтальная ориентация
- ✓ Текстурированный дизайн

Серия DM



- ✓ Настенное крепление
- ✓ Пластиковый корпус
- ✓ Горизонтальная и вертикальная ориентация
- ✓ Стильный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DE SERIES			DM SERIES			
PANEL	Size	32"	40"	46"	40"	46"	55"
	Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	Native Resolution	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	Backlight Type	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Dynamic Contrast Ratio	100,000:1	100,000:1	100,000:1	100,000:1	100,000:1	100,000:1
	Viewing Angle (degree)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Brightness (cd/m2)	350	400	400	400	400	360
	Panel Refresh Rate	60hz	60hz	60hz	60hz	60hz	60hz
	Panel Life Time	50,000 hrs	30,000hrs	30,000hrs	30,000hrs	30,000hrs	50,000 hrs
	Storage Temperature (degree)	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60
	Storage Humidity (%)	10 to 90	10 to 90	10 to 90	10 to 90	10 to 90	10 to 90
	Operating Temperature (degree)	0 to 50	0 to 50	0 to 50	0 to 50	0 to 50	0 to 50
	Operating Humidity (%)	10 to 90	10 to 90	10 to 90	10 to 90	10 to 90	10 to 90
Orientation	Landscape	Landscape	Landscape	Landscape/ Portrait	Landscape/ Portrait	Landscape/ Portrait	
FEATURES	Android Market	•	•	•	•	•	•
	Android Version	4.0 (IceCream Sandwich)	4.0 (IceCream Sandwich)	4.0 (IceCream Sandwich)	4.0 (IceCream Sandwich)	4.0 (IceCream Sandwich)	4.0 (IceCream Sandwich)
	SYSTEM MEMORY	512 MB Dual Channel DDR2	512 MB Dual Channel DDR2	512 MB Dual Channel DDR2	512 MB Dual Channel DDR2	512 MB Dual Channel DDR2	512 MB Dual Channel DDR2
	STORAGE	no internal storage (optional micro SD)	no internal storage (optional micro SD)	no internal storage (optional micro SD)	no internal storage (optional micro SD)	no internal storage (optional micro SD)	no internal storage (optional micro SD)
	Full Web Browser	•	•	•	•	•	•
	Flash Support	•	•	•	•	•	•
	Network	Wired (Wireless optional)	Wired (Wireless optional)	Wired (Wireless optional)	Wired (Wireless optional)	Wired (Wireless optional)	Wired (Wireless optional)
	Audio Output	6W + 6W	8W + 8W	8W + 8W	8W + 8W	8W + 8W	8W + 8W
	VESA Compatible	M4 - 200 x 100	M6 - 400 x 400	M6 - 400 x 400	M6 - 400 x 400	M6 - 400 x 400	M6 - 400 x 400
	Accessories	Remote Control Instruction Book QSG	Remote Control Instruction Book QSG	Remote Control Instruction Book QSG	Remote Control Instruction Book QSG	Remote Control Instruction Book QSG	Remote Control Instruction Book QSG
	Color Options	Black , Silver	Black , Silver	Black , Silver	Dark Gray	Dark Gray	Dark Gray
INTERFACES	LAN - Ethernet	•	•	•	•	•	•
	USB 2.0	2	2	2	2	2	2
	SD Card Reader	•	•	•	•	•	•
	HDMI input	•	•	•	•	•	•
	Audio Output	•	•	•	•	•	•
POWER	Voltage, Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
	Consumption (Typical)	90W	110W	135W	110W	135W	150W
	Consumption (Max)	135W	140W	170W	140W	170W	190W
	Stand-by	0.5W<	0.5W<	0.5W<	0.5W<	0.5W<	0.5W<
DIMENSION	without Stand (mm) (HxDXW)	480 x 40 x 770	583 x 40 x 956	658 x 40 x 1089	569 x 40 x 956	643 x 40 x 1089	753 x 40 x 1282
	with Stand (mm)	520 x 203 x 770	620 x 221 x 956	695 x 221 x 1089	606 x 221 x 956	681 x 221 x 1089	802 x 215 x 1282
	Weight (Typical) (KG)	10,1	16,5	17,7	15	18,05	25



THE ART OF
VIZION